



宝美村

排污管已经修复

连女士来电:我是德化县龙浔镇宝美村后厝的村民,我们这边有排污管破了,污水直接流到水沟里,味道很臭。

龙浔镇政府接到96339来电后回复:我们进行核实了解。

96339回访时,连女士回复:排污管已经修复了。

园区中路

占道瓷砖清理了

林先生来电:南安市官桥镇园区中路靠近西三路路段,水泥路面被附近的一家加工厂长期堆放大量的瓷砖,影响周边车辆正常通行。

官桥镇政府接到96339来电后回复:我们会派人员前去协调处理。

96339回访时,林先生回复:占道的瓷砖已清走,路面恢复通畅。

(刘燕婷 柯丽娟 整理)

孩子是房子产权人
能否在晋江中考

彭女士问:我孩子在外地上初中,今年秋季读初三。今年8月,我们帮他在晋江市购买了房产并且落户,产权人是他本人。他明年可否在晋江市参加中考,报考晋江市的高中学校?

晋江市教育局中教科答:明年3月前在晋江市购买房产且落户的,可以在晋江市参加中考。家长可以在明年春季开学后向购房地服务区内的中学咨询和报名。

申请特殊门诊
需要提供什么材料

陈女士问:我们户口是丰泽区城东街道的,小孩有支气管哮喘,我想给小孩申请特殊门诊,需要提供什么材料?

泉州市医保中心服务热线答:1. 医院医保办的审核盖章、医师签名的《门诊慢特病病种待遇认可申请表》。2. 由二级以上(含二级)定点医疗机构的相应临床科室副主任医师以上(含副主任医师)作出,并由定点医疗机构出具的,与所申请病种相关的医院小结,或门诊病历、检查报告单,疾病诊断证明书,材料需医院盖章。家长携带以上材料到就近医保中心或医院医保服务站办理。

(张小玲 许晓婷 整理)

简易铁杆为何横在通道上

鲤城区临江街道幸福社区居委会表示:为防止车辆停放;会要求管理方在铁杆上加贴反光条等警示标识

本报讯(融媒体记者柯丽娟 文/图)近日,读者陈先生致电本社24小时热线96339反映,泉州中心市区温陵路泉州市第一医院妇产分院侧门附近通道被几根简易铁杆拦着,他对此表示疑惑,也希望管理方重视此事,采取更科学有效的管理措施。

在泉州市第一医院妇产分院与东大路商业城的中间通道上,记者看到,医院侧门的红砖镂空石柱与相邻一处老旧墙体之间用四根生锈的铁杆圈起作为围挡,最下方横杆已明显弯曲变形,离地间隙较小。记者观察期间,不时有提着袋子或步履匆匆的市民从铁杆空隙穿行,通行时需弯腰低头,格外谨慎。多位路过的市民表示,白天视线好尚可留意脚下障碍,但夜间该处照明偏弱,加上横杆锈蚀歪曲、无明显警示标识,稍不注意就会被绊倒,存在通行隐患。

随后,记者将情况反映至鲤城区临江街道幸福社区居委会。相关工作人员表示,接到96339反映后,他们立即前去看现场查看情况。他们了解到,该通道



市民低头弯腰通过铁杆

禁止车辆停放,原本是要封闭管理,但为方便周边小区住户通行,院方才搭建此简易铁杆,后续院方将重新规划该区域。

现阶段,他们会要求院方在铁杆上加贴反光条等警示标识,提醒过往行人留意通行安全。

泉州中心市区少林路

路口警示柱盼优化

本报讯(融媒体记者刘燕婷 文/图)近日,网友“如是而已”在“96339记者热线”微信公众号上反映,泉州中心市区少林路城北路口,路口转弯区域设置了一排警示柱,电动车经过时频繁发生剐蹭,希望有关部门能对警示柱间距进行合理优化。

少林路城北路口拐弯处共设有8根警示柱,其中靠近少林

路斑马线的两根警示柱刚蹭痕迹明显,柱身漆面出现多处划痕和磨损。网友表示,当前警示柱间距不够合理,给电动车通行带来不便,建议相关部门结合实际交通流量和人车通行习惯,对柱距进行调整,减少剐蹭情况的发生。

随后,记者将该情况反映至泉州市交警支队。相关工作人员表示,他们会进行核实处理。



路口处设置警示柱



拐角绿植遮挡视线

鲤城区濠沟墘和庄府巷交叉口

拐角绿植遮挡视线

本报讯(融媒体记者张小玲 文/图)近日,读者方女士致电96339反映,鲤城区濠沟墘和庄府巷交叉口,有一处花箱式绿植长势过高,容易遮挡斑马线上过街行人的视线,希望部门移除花箱或者更换为低矮绿植。

记者看到,此处花箱位于濠沟墘右拐庄府巷的人行道拐角位置,紧邻斑马线出入口。该花箱和绿植总高度超过1.5米,车辆从濠沟墘右转驶入庄府巷过程中,该绿植容易遮挡视线;行人在通过庄府巷斑马线时,濠沟墘右转方向驶来的部分车辆也同样被绿植遮挡住,双向都存在一定的观察盲区。

随后,记者致电泉州市城管局园林绿化中心。相关工作人员表示,将让人到现场实地查看,并视情作出处理。

■巷口堆放很多垃圾

田边社区居委会:
已劝导堆放者清理

杨女士来电反映:丰泽区清源街道田边社区清朋路,巷子口堆放了很多垃圾,有纸皮也有泡沫箱,存在安全隐患。

田边社区居委会回复:我们已接到相关投诉,那些是一位老人家捡回来的垃圾。我们已到现场进行劝导,让老人家要清理干净。

■公园遛狗不牵绳

泉州北滨江建设管理公司:
发现后会进行劝导

黄女士来电反映:泉州市北滨江公园汀洲园内,有许多人在公园内遛狗,有一部分人遛狗不牵绳,狗在公园内乱窜,让人十分害怕。

泉州滨江建设管理有限公司回复:北滨江公园没有完全限制宠物入园,但要求宠物入园需戴好护具。公园的几个主要路口都有立禁止大型犬进入以及宠物入园需戴好护具的提醒。我们保安巡查发现有遛狗未牵绳的情况会进行劝导。

■道路两侧常有车辆违停

安溪交警大队:
通知移车贴单警告

陈先生来电反映:安溪县城凤城镇河滨北路往凤山绿道方向,道路两侧经常停放着多辆小车,尤其是在绿道入口处,违停现象尤为严重,这个人口刚好位于恒大御景小区西侧,导致小区周边人群出行受阻。

安溪交警大队回复:该路段属于城区道路,有两个车道可以通行,路边是空地。周边住户因为停车位紧张,确实会把车停在路边。我们之前曾上报把该路段定位为严管路段,但上级部门认为该路段车流量小,因此审批不通过。在日常工作中,若有群众举报违停,我们都会通知车主及时将车开走;若是我们巡逻经过时,也会贴单警告。

■希望增加空调和饮水机

泉港区图书馆:
馆内现已配齐设施

陈先生来电反映:前段时间,我到泉港区图书馆借阅书籍,发现该图书馆没安装空调,也没有配置饮水机,在里面看书又热又闷,希望能增加相关配套设施。

泉港区图书馆回复:我们图书馆有配备空调和饮水机。图书馆在泉港文化中心五楼,当时是整栋楼的中央空调坏了,目前已经修好了。饮水机位于图书馆大厅里。

(黄晓彬 刘燕婷 柯丽娟 张小玲 整理)



管行业必须管安全
管业务必须管安全
管生产经营必须管安全



泉州晚报社 宣

泉州晚报 / 东南早报 / 泉州晚报·海外版 / 泉州商报 / 泉州网 / 泉州通